




Cenová nabídka na dodávku výtahu

Akce: Přátelství 10, Cheb



Společenství vlastníků Přátelství 10 Cheb
Kabat Věnceslav
elvek@centrum.cz
603 445 825

V Plzni 2. 6. 2022

Nabídka č. NAB-2022-000035

Na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasílám cenovou nabídku na dodávku **nových výťahů** na akci „Přátelství 10, Cheb“.

Možná realizace je dle společné dohody, montáž následně dle smlouvy.

Platební podmínky:

15% při podpisu smlouvy
70% bude financováno v průběhu realizace
15% po dokončení díla
Platební podmínky lze upravit dle společné dohody.

Záruka: 60 měsíců

Doba odstávky výtahu je **7-8** týdnů. Platnost cenové nabídky je 6 měsíců.

Celková cena obsahuje demontáž stávajícího výtahu, kompletní dodávku nového výtahu (budou instalována nová vodítka), projektovou dokumentaci, montáž, revizi a uvedení do provozu, osvětlení strojovny a šachty, GSM linku.

Naše výtahy splňují nařízení vlády č. 122/2016 Sb. v platném znění, ČSN EN 81-20, 81-50 a související normy. Součástí předané dokumentace bude PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, kde dodavatel výtahu prohlašuje, že výtah je ve shodě s nařízením vlády č. 122/2003 Sb. a se všemi harmonizovanými normami.

Firma Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. má certifikovaný systém jakosti ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2009 pro oblast: ***Vývoj, výroba, dodávky, montáže a servis výtahů.***

Očekáváme Vaše vyjádření k nabídce a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem

Petr Suchan

Obchodní manažer

tel: +420 377 183 586

mobil: +420 608 008 805

e-mail: suchan@vytahy-voto.cz

Historie společnosti

Firma Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. byla založena v roce 1995 a zabývá se výrobou, dodávkou, montáží a následným servisem všech typů výtahů. S téměř dvacetiletou historií se firma Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. řadí mezi tradiční plzeňské firmy, prezentující se kvalitou a spolehlivostí.

Předmětem činnosti firmy jsou i výtahové šachty, plošiny pro invalidy, svislé hydraulické plošiny vhodné například do rodinných domů a dále pak i montáže schodišťových křesel. Všechny naše produkty odpovídají nejnovějším evropským normám a standardům.

Provádíme servis na všechny typy výtahů, dle platných předpisů a norem ČSN 274002, ČSN 274007 a ČSN EN 130 15. Dostupnost servisu je 24 hodin denně včetně dnů pracovního volna a svátků.

Technické a materiální vybavení uchazeče

Společnost Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. má sídlo v Plzni a pobočku v Praze. V sídle společnosti je umístěn výrobní závod, skladovací prostory a administrativní budova se sociálním zázemím pro všechny zaměstnance. V administrativní budově sídlí kompletní management společnosti, projekční a vývojová kancelář, obchodní i servisní oddělení. V objektu firmy se nachází parkoviště pro zaměstnance a pro hosty.

Výrobní objekt je kompletně vybaven moderní technologií na zpracování plechů, kovoobráběcím centrem a svařovnou, skladovacími prostory, součástí je i vývojové a zkušební centrum.

Firma Výtahy VOTO s.r.o klade důraz na co nejšetrnější ekologickou likvidaci odpadů vznikajících činností firmy a proto jsou poblíž výrobního objektu prostory pro třídění odpadů před jejich likvidací.


Logisticky je společnost v podstatě soběstačná, přesuny materiálů i osob zajišťuje vlastní vozový park, čítající osobní, užitkové a nákladní automobily i manipulační techniku.

Přehled stávajících zaměstnanců

Projektant, konstruktér:	5
Zkušební technik:	4
Technik pro vedení staveb:	2
Montér výtahů:	18
Servisní technik:	8
Výrobní dělník:	8
Administrativní pracovník:	12
Zmocněnec pro jakost:	1

Co Vám nabízíme

- zajistíme Vám kompletní dodávku nového výtahu na klíč
- do stávající šachty Vám vyprojektujeme a vyrobíme maximální možnou velikost kabiny
- bezproblémový provoz výtahu Vám zajistí kvalitní pohon s velice tichým chodem
- pohon výtahu je dimenzován na dostatečných 240 startů za hodinu
- pohon je umístěn na rámu s antivibračním uložením, což má velký vliv na velice tichý provoz
- řídicí systém výtahu zajišťuje rozvaděč od tradiční české společnosti Rozvaděče Vsetín
- použitá lana jsou od německé společnosti Gustav Wolf zaručující vysokou kvalitu a dlouhou životnost
- bezpečný provoz Vám zajistí omezovač rychlosti od kvalitní německé společnosti Bode Components
- vodička kabiny jsou broušená se zámkou (pero/drážka) pro kvalitní montáž
- šachetní dveře jsou vybaveny velice přesným a tichým hydraulickým dovíračem
- kabinové dveře z broušeného nerez jsou poháněny tichým elektromagnetickým pohonem
- přesnost zastavení výtahu ve stanici zajišťuje absolutní snímač polohy kabiny
- strop kabiny je v provedení broušený nerez
- osvětlení kabiny je zajištěno bodovými světly a je doplněné LED pásky v podhledu
- ovládací tabla jsou nerezová v provedení antivandal včetně slepeckého písma
- součástí tabla je LCD displej
- na podlaze kabiny je použit protiskluzový PVC materiál
- technologie výtahu je konstruována metodou konečných prvků (MKP)
- výtahy dodáváme dle ČSN – EN 81-20, ČSN – EN 81-50
- výtah ani řídicí systém neblokujeme a je možno, aby servis prováděl i jiný způsobilý subjekt



VÝTAH V1

Výtah:

Typ výtahu:	osobní lanový MOVY 1000/1,0 Evakuační
Nosnost / kapacita:	1000 kg / 13 osob
Stanice / nástupiště:	13/13
Zdvih:	33 600 mm
Pohon:	jednorychlostní s plynulou regulací otáček
Rychlost:	1 m/s s frekvenčním měničem
Šachta:	1500 x 2610 mm(šířka x hloubka) prohlubeň: 1550 mm hlava šachty: 3600 mm osvětlení šachty
Strojovna:	nad šachtou osvětlení strojovny
Řízení:	jednoduché mikroprocesorové se sběrem dolů DUPLEX Evakuační řízení
Signalizace:	polohová signalizace v každé stanici umístěná na boční stěně v chodbě
Kabina:	neprůchozí, 1100 x 2100 x 2100 mm (Š x HL x V)
Stěny – povrchová úprava:	dle vzorníku
Strop:	dle vzorníku
Osvětlení:	LED bodové
Podlaha materiál:	dle vzorníku
Tlačítka:	neraz antivandal vč slepeckého písma
Ostatní výbava:	nová vodítka protiváhy nová vodítka kabiny signalizace přetížení telefon na vyprošťovací službu přes GSM linku nouzové osvětlení 1x zrcadlo osvětlení šachty osvětlení strojovny požární tlačítko madlo

VÝTAH V1

Výtah:

Kabinové dveře:	1 x 800/2000 mm, automatické teleskopické dvoudílné úprava: konečný lak dle vzorníku RAL
Šachetní dveře:	13 x 800/2000 mm, automatické centrální čtyřdílné Fotobuňka po celé výšce vstupu úprava: konečný lak dle vzorníku RAL
ostatní výbava	požární odolnost: EW 60 osvětlení šachty, strojovny požární tlačítko příprava pro kamerový systém blokace suterénu pomocí čipů (počet čipů 80 – oba výtahy)

cena výtahu:

1.420.000,-Kč bez DPH

VÝTAH V2

Výtah:

Typ výtahu:	osobní lanový MOVY 1000/1,0
Nosnost / kapacita:	1000 kg / 13 osob
Stanice / nástupiště:	13/13
Zdvih:	33 600 mm
Pohon:	jednorychlostní s plynulou regulací otáček
Rychlost:	1 m/s s frekvenčním měničem
Šachta:	1500 x 2610 mm(šířka x hloubka) prohlubeň: 1550 mm hlava šachty: 3600 mm osvětlení šachty
Strojovna:	nad šachtou osvětlení strojovny
Řízení:	jednoduché mikroprocesorové se sběrem dolů DUPLEX Evakuační řízení
Signalizace:	polohová signalizace v každé stanici umístěná na boční stěně v chodbě
Kabina:	neprůchozí, 1100 x 2100 x 2100 mm (Š x HL x V)
Stěny – povrchová úprava:	dle vzorníku
Strop:	dle vzorníku
Osvětlení:	LED bodové
Podlaha materiál:	dle vzorníku
Tlačítka:	nerez antivandal vč slepeckého písma
Ostatní výbava:	nová vodítka protiváhy nová vodítka kabiny signalizace přetížení telefon na vyprošťovací službu přes GSM linku nouzové osvětlení 1x zrcadlo osvětlení šachty osvětlení strojovny požární tlačítko madlo

VÝTAH V2

Výtah:

Kabinové dveře:	1 x 800/2000 mm, automatické teleskopické dvoudílné úprava: konečný lak dle vzorníku RAL
Šachetní dveře:	13 x 800/2000 mm, automatické centrální čtyřdílné Fotobuňka po celé výšce vstupu úprava: konečný lak dle vzorníku RAL
ostatní výbava	požární odolnost: EW 60 osvětlení šachty, strojovny požární tlačítko příprava pro kamerový systém blokace suterénu pomocí čipů
Kabinové dveře:	1 x 800/2000 mm, automatické teleskopické dvoudílné úprava: konečný lak dle vzorníku RAL
Šachetní dveře:	13 x 800/2000 mm, automatické centrální čtyřdílné Fotobuňka po celé výšce vstupu úprava: konečný lak dle vzorníku RAL
ostatní výbava	požární odolnost: EW 60 osvětlení šachty osvětlení strojovny požární tlačítko

cena výtahu:

1.390.000,-Kč bez DPH

VÝTAH V1 + V2

Stavební úpravy:

Šachetní dveře:

- vybourání stávajících dveří
- úprava dveřního otvoru na požadovaný rozměr
- dozdění a začištění nových šachetních dveří
- oprava omítek kolem dveřního otvoru
- dokončení podlah

Úprava strojovny:

- vybourání podstavce pod strojem
- úprava prostupů pro lana
- začištění podlahy
- vyždění příčky ve strojovně
- nové protipožární dveře ve strojovně

Ostatní:

- demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu
- protiprašný nátěr dna prohlubně
- protiprašný nátěr podlahy strojovny
- zábrany proti pádu osob do šachty
- pravidelný úklid staveniště
- hasicí přístroj do strojovny
- nová příčka mezi jednotlivými výtahy z CETRIS desek + základní nátěr, přes celou výšku šachty

Elektro:

- Elektro připravenost pro evakuační výtah
- Kabeláž z požárních kabelů
- Požární ucpávky
- Bateriový záložní zdroj

Projekt pro stavební povolení:

- Stavební projekt, požární zpráva,
- Vyjádření všech příslušných orgánů
- Vyřízení stavebního povolení vč. poplatku

**VÝTAH V1 + VÝTAH V2
CENA**

Celková cena Výtah V1	1.420.000,- Kč bez DPH
Celková cena Výtah V2	1.390.000,- Kč bez DPH
Celková cena za výtahovou technologii Výtah V1 + V2	2.810.000,- Kč bez DPH
Stavební práce	1.545.000,- Kč bez DPH
Projekt pro stavební povolení	60.000,- Kč bez DPH
Celková cena realizace	4.415.000,- Kč bez DPH
DPH 15 %	662.250,- Kč
Celková cena realizace vč. doplňkové výbavy	5.077.250,- Kč vč. DPH

SERVIS

Obsah a cena základního servisu nového výtahu

1.	Preventivní údržba - rozsah dle ČSN 274002 / III / 03, mazání dle pokynů výrobce. Termín: 1x za 3 měsíce
2.	Pravidelné odborné prohlídky. Termín: dle platných ČSN 274007 / VII / 04(1 x 3 měsíce)
	Provozní prohlídky výtahu (dozorce výtahu) Termín: dle ČSN 27 40 02 / III / 03(dle návodu výrobce)
3.	Odstranění závad z provozu - na základě písemné nebo telefonické objednávky Termín zahájení opravy: v pracovní dny mezi 7:00 a 15:00 nástup na opravu do 5 hodin od nahlášení závady. O sobotách, nedělích a svátcích nástup na opravu do 16 hodin.
	Opravy po odborných prohlídkách a zkouškách. Termín: dle určení revizního technika V době záruky se neúčtuje v případě vady technologie výtahu.

V ceně jsou zahrnuty zvláštní náklady - dopravné a ztráta času. V této ceně nejsou zahrnuty opravy výtahu, které byly způsobeny, např.: neodborným zásahem, úmyslným poškozením, vandalstvím apod. Použitý materiál není součástí smluvní ceny. **Cena se vztahuje na jeden kus výtahu.** Platby za servis se fakturují za čtvrtletí.

Měsíční paušál servisu osobního výtahu	850,- Kč bez DPH za měsíc
Úkony dle ČSN 27 4002 čl. 4.3.17, příloha B (1x za 14 dní)	200,- Kč bez DPH za měsíc
Připojení na kontrolní pult, v ceně je zahrnuté kontrolní a nouzové volání, pronájem SIM karty	150,- Kč bez DPH za měsíc

Pravidelné odborné zkoušky a velké opravy

Pravidelné odborné zkoušky.
Termín: dle ČSN 274007 / VII / 04

Velké opravy - tj. opravy pohonných jednotek, výměna nosných orgánů, opravy pístu, výměna, filtrace oleje a jeho likvidace atd.

Ceny za pravidelné odborné zkoušky a velké opravy budou dohodnuty samostatně mimo servisní smlouvu, a to dle rozsahu opravy.

Poznámka:

- **Výtah ani řídicí systém neblokujeme a je možno, aby servis prováděl jiný způsobilý subjekt.**
- **Cena servisu je konečná a neměnná i při nástupu mimo pracovní dobu**
- **Součástí ceny servisu není servis záložního zdroje.**

SERVIS

Ceník náhradních dílů:

frekvenční měnič:	35.000,- Kč bez DPH
operátor dveří	8.000,- Kč bez DPH
mikroprocesorová karta	15.000,- Kč bez DPH
pohon výtahu	70.000,- Kč bez DPH
výměna lan (lana)	15.000,- Kč bez DPH

cena 1 hodiny/1 pracovníka: **550,- Kč bez DPH**

výtah není zakódován

za výjezd servisního pracovníka mimo pracovní dobu se neúčtuje příplatek

REFERENCE

Zakázka: **Přátelství 6, Cheb**

Dodávka 2. ks. nových výtahů, vč. jednoho evakuačního výtahu



Zakázka: **Přátelství 8, Cheb**

Dodávka 2. ks. nových výtahů, vč. jednoho evakuačního výtahu



Certifikáty a klasifikační předpoklady





Generali Česká pojišťovna a.s., Slovanská alej 30, Plzeň –objekt PVT
Zastoupená : Langmajer Martin s.r.o. , Ing. Martinem Langmajerem

Tímto vystavuje potvrzení na žádost klienta

Výtahy VOTO s.r.o.
Jateční 2691/10, Plzeň, PSČ 301 00
IČ: 626 23 826

Česká pojišťovna a.s. tímto potvrzuje ,že výše uvedená společnost má uzavřenou pojistnou smlouvu – odpovědnost za škody vůči třetím osobám, ve výši pojistné částky 30.000.000,- Kč základního rozsahu škod na majetku a zdraví. Zároveň tímto potvrzujeme,že pojistná smlouva je ke dni potvrzení v platnosti a je řádně placena. Potvrzení se vydává za pojistné období 10.3.2022 až 09.03.2023 . Jedná se o pojistnou smlouvu č. 899-21749-28, která mimo jiné obsahuje i odcizení věcí na území ČR.

Rozsah pojištění odpovědnosti za škodu

Podle Všeobecných pojistných podmínek VPPMO-P 01/2014 , Územní rozsah: **ČESKÁ REPUBLIKA**

Položka číslo	Pojistná nebezpečí	Pojistná částka [Kč]	Limit plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Obecná odpovědnost (škody na majetku a zdraví a škody z vlastnictví či držby nemovitosti) vč. Odpovědnosti za výrobek	30.000.000,-	X	5.000,-
1.A	Odpovědnost za výrobek – pouze v případě ,že nemáte v základním rozsahu ad .1 odpovědnost za výrobek	30.000.000,-	X	V ad.1
2.	Odpovědnost za škodu finanční (škody způsobené jinak než na majetku či zdraví ,tzvfinanční škody“	X	3.000.000,-	5.000,-
3.	Odpovědnost za škodu na věci užívané (odpovědnost za škody na věcech užívaných pojištěným ,např. zapůjčených strojích apod,	X	400.000,-	5.000,-
4.	Odpovědnost za škodu na věci převzaté (odpovědnost za škody na věcech převzatých pojištěným za účelem provedení objednané činnosti ,např. převzetí věci do opravy apod,	X	400.000,-	5.000,-
5.	Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání při nedbalostním či protiprávním jednání pojištěného tzv.REGRESY ZDRAV.POJIŠŤOVEN	X	10.000.000,-	5.000,-

V Plzni dne 3.2. 2022

Ing. LANGMAJER Martin

Zástupce ČP Distribuce a.s. , zapsaný č.reg.ČNB 229866PPZ
Agentura,Plzeň,Tel.+420 603 428 350

 Langmajer Martin s.r.o.
Zástupce Generali České Distribuce a.s.,
dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.
Plzeňský kraj
Slovanská alej, 2182/30, 326 00, Plzeň
M: +420 603 428 350, E: langmajermartin.s.r.o@generaliceeska.cz
IČO: 01386981

ZPRACOVAL: GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. , Ing. LANGMAJER Martin , tel. 603/ 428 350

3C/1638

Certifikát

Prověřeno dle normy **ISO 9001:2015**

Reg. číslo certifikátu **01 100 2040854**

Držitel certifikátu:



Výtahy VOTO s.r.o.

Jateční 2691/10
301 00 Plzeň
Česká republika

Oblast platnosti:

Vývoj, projekce, výroba, dodávky, montáže a servis výtahů,
zdvihacích plošin a ocelových konstrukcí.

Na základě auditu bylo prokázáno, že byly splněny požadavky
ISO 9001:2015.

Platnost:

Tento certifikát je platný od 30.10.2020 do 29.10.2023.
První certifikace v roce: 2014

29.10.2020

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln